

**Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KBN96SFE0**



**Integriertes Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale

**Zusätzlich erhältlich Zubehör**

KSZGGM00 : Butterdose

**Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit XXL-Fassungsvermögen und VitaFresh <0°C>: hat ein großes Plus an Kühlraumvolumen und ideale Lagerbedingungen für alle Ihre Lebensmittel.**

- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 256 kWh/Jahr  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 98 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 285 l  
 Luftschallemissionen: 34 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: B  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht enthalten  
 Höhe: 1935 mm  
 Gerätebreite: 708 mm  
 Gerätetiefe: 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1940 x 710 x 560 mm  
 Nettogewicht: 78,6 kg  
 Anschlusswert: 90 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: Rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Länge Anschlusskabel: 230,0 cm  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Ja  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4  
 Flaschenregale: Ja  
 Frostfree System: Gefriergeräte  
 Art der Installation: nicht zutreffend  
 Scharnierart: Flachscharnier



## **Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KBN96SFE0**

**Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit XXL-Fassungsvermögen und VitaFresh <0°C>: hat ein großes Plus an Kühlraumvolumen und ideale Lagerbedingungen für alle Ihre Lebensmittel.**

- NoFrost, Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 383 l
- Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

### **Design**

- DimLight
- Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination

### **Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- SuperGefrieren: ja
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Akustischer Alarm Kühlschrantür, Optischer und akustischer Türalarm
- Abtau-Automatik

### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Flaschenkühler, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

### **Gefrierteil**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V

### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.





### **Umwelt und Sicherheit**

### **Montage**

### **Sonderzubehör**

- LED mit Soft Start im Gefrierbereich

## Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KBN96SFE0



Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

