

**Serie 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm,
VarioScharnier für besondere
Einbausituationen
SMT6TB801E**



**Clear Control Touch-Bedienung - eine
klare Bedienoberfläche für eine intuitive
Führung zum richtigen Programm über
benutzerfreundliche Bedienelemente von
links nach rechts**

- **Clear Control Touch-Bedienung:** Benutzerfreundlich angeordnete Bedienelemente führen intuitiv zum richtigen Programm.
- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Energieeffizienzklasse A:** Unsere energieeffizientesten Geschirrspüler
- **Intelligent Programm:** personalisierte und optimierte Spülergebnisse per Feedback
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh
Anzahl Maßgedecke: 13
Wasserverbrauch: 9.5 l
Programmdauer: 4:55 h
Geräuschwert: 43 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 41.1 kg
Bruttogewicht: 43.0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Reparaturindex: 8.7
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005438020
Gerätetyp: Vollintegrierbar

Sonderzubehör

SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6DB04	Vario Schublade für Max Flex Pro Körbe
SGZ6RB04	3. Korb für Max Flex Pro
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5300	Stielglas Korb



Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMT6TB801E

Clear Control Touch-Bedienung - eine klare Bedienoberfläche für eine intuitive Führung zum richtigen Programm über benutzerfreundliche Bedienelemente von links nach rechts

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 7 Programme: Eco 50 °C, Express 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensiv 65-75 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfect+, Remote Start
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- MaxFlex Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade oder 3. Korb (nur 60cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Clear Control Touch-Bedienung

- Touch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- StatusLight
- Emotion Light weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- mit Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet)
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Open Assist
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm,
VarioScharnier für besondere
Einbausituationen
SMT6TB801E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm