

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMT6EB801E











Sonderzubehör

SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6DB04	Vario Schublade für Max Flex Pro Körbe
SGZ6RB04	3. Korb für Max Flex Pro
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5300	Stielglas Korb

Clear Control Touch-Bedienung - eine klare Bedienoberfläche für eine intuitive Führung zum richtigen Programm über benutzerfreundliche Bedienelemente von links nach rechts

- Clear Control Touch-Bedienung: Benutzerfreundlich angeordnete Bedienelemente führen intuitiv zum richtigen Programm.
- Extra Trocknen: zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- Max Flex Körbe: flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **3-fach Rackmatik**: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- Silence Plus: der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 Dezibel).

Technische Daten Energieeffizienzklasse:B Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 64 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9.0 l Programmdauer: 3:35 h Luftschallemissionsklasse: B Bauform: Einbau Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...815-875 x 600 x 550 Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1150 mm Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne Höhenverstellung max.:60 mm Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal Bruttogewicht:40.5 kg Anschlusswert:2400 W Länge Anschlusskabel: 175.0 cm Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch:165 cm Länge Ablaufschlauch:190 cm Gerätetyp: Einbau / Vollintegrierbar





Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMT6EB801E

Clear Control Touch-Bedienung - eine klare Bedienoberfläche für eine intuitive Führung zum richtigen Programm über benutzerfreundliche Bedienelemente von links nach rechts

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer4: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Express 65 °C, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensiv 65-75 °C, Favorit
- 4 Sonderfunktionen: Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfect+, Fernstart
- Vorspülen
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade oder 3. Korb (nur 60cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Clear Control Touch-Bedienung
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)

- Home Connect-fähig über WLAN
- StatusLight
- Emotion Light weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör


- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang*
- mit Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet)
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Open Assist
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz-Blech


MaRe

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- ³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/



Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMT6EB801E





Maße in mm