Serie 6, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl
DFR067T51

A

EcoSilence Drive

LED Licht

Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

- **Griffleisten**: Wählen Sie die richtige Farbe aus verschiedenen Bosch-Griffleisten aus.
- **Besonders leise**: die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **Eco Silence Drive™**: der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.

Technische Daten

Bauart: ..... Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 11.1 kg
Steuerung: ..... elektronisch
Regelung der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 392 m^3/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 628 m^3/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 358 m^3/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 717 m^3/h
Max. Luftmenge: ..... 392 m^3/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schallleistung: ..... 53 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: ..... Edelstahl waschbar
EAN-Nummer: 4242005232024
Anschlusswert: ..... 144 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: ..... einbaufähig
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: ..... 1-9 min

Sonderzubehör

DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ2IT1I4	Clean Air Standard Umluftset
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DSZ4561	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4565	Standard Umluftset
DSZ4660	Absenkrahmen
DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4685	Griffleiste Edelstahl
DSZ4686	Griffleiste schwarz

4 242005 232024

Serie 6, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl
DFR067T51

Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform
- 60 cm
- 60 cm Flachschirmhaube, Edelstahl
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Design

Komfort
- Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)

Ausstattung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Betriebsart und Leistung
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:392m³/h
- Intensivstufe:717 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe:358m³/h
- Intensivstufe:628m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 einflutig stehend. Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor

Planungs- und Installationsinformation
- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 6, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl
DFR067T51



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm