

**Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KIL42SFE0**



**Integriertes Zubehör**

3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

**Sonderzubehör**

KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront  
 KSZB6R00 Flaschenablage  
 KSZGGM00 Butterdose

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse, \*\*\*\* Gefrierfach und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: ..... E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... 147 kWh/Jahr  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 15 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: ..... 172 l  
 Luftschallemissionen: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: ..... B  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 1221 mm  
 Gerätebreite: ..... 541 mm  
 Gerätetiefe: ..... 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 1225.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 40.6 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türanschlag: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 3  
 Flaschenregale: ..... Ja  
 EAN-Nummer: ..... 4242005313235  
 Marke: ..... Bosch  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KIL42SFE0  
 Produktkategorie: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Einbau / Vollintegrierbar  
 Integriertes Zubehör: ..... 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



## **Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KIL42SFE0**

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit  
Multi Box XXL-Schublade für Obst und  
Gemüse, \*\*\*\* Gefrierfach und hochstabilen  
Türablagen sorgt für eine optimale  
Lagerung der Lebensmittel.**

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

### **Design**

- LED Beleuchtung

### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Taste: SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

### **Frischhaltesystem**

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

### **Gefriereteil**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V



### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

### **Länderspezifische Optionen**



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

## Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KIL42SFE0




A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.