

Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 140 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF51SDD0













A ↑ G

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose KSZ10020 Flaschenablage

Der Kühlschrank VitaFresh pro 0°C: hält Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch.

- VitaFresh pro: hält frische Lebensmittel länger frisch dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED-Beleuchtung**: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- Easy Access Shelf: schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- Vario Shelf: Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- Zwei Kühlkreisläufe: getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich

Technische Daten Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):111 kWh/Jahr Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:220 l Luftschallemissionsklasse: C Bauform: Einbau Dekorrahmen/ - platte: Nicht enthalten Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 1400 x 560 x 550 mm Anschlusswert:90 W Absicherung: 10 A Türanschlag:Rechts wechselbar Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:2 Innenlüfter:Nein Scharniere wechselbar:Ja Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):4 Flaschenregale:Nein Marke: Bosch Internationale Bestellbezeichnung:KIF51SDD0 Frostfree System: Nein Gerätetyp: Einbau / Vollintegrierbar





Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 140 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF51SDD0

Der Kühlschrank VitaFresh pro 0°C: hält Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch.

- KIF51SDD0
- Einbau Kühlschrank
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 220 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 220 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 111 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB

- DimLight: Langsam aufdimmendes LED Licht

Komfort und Sicherheit

- TouchControl Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Super-Taste: SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch

- Gerätemaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V


Zubehör

- 3 x Eierablage
- Flaschenkamm



Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 140 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF51SDD0





Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen & Gewicht A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

| Α | В | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1 | 15 | 19 | B+3/C+3 |
| A2 | 15 | 19 | |