


Serie 8, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Schwarz HRG978NB1



A⁺



Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HEZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ635001 AirFry & Grill Set, HEZ638070 Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/pyro, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ6BMA00 Zwischenbodenset, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Der Einbau-Dampfgarer mit Digital Control Ring und TFT-Touchdisplay.
Assist-Funktion für Mahlzeiten: bereitet Ihre Gerichte automatisch knusprig und saftig zu, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, sowie Home Connect zur Steuerung über die App.

- **Der digitale Bedienring:** die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay Pro:** innovativer digitaler Bedienring und vollflächiges TFT-Touchdisplay Pro sorgen für perfekte Kontrolle.
- **Perfect Steam Dampfsensor:** regelt die Dampfmenge automatisch für perfekte Ergebnisse.
- **Manueller Dampfstoß:** einzelne Dampfstöße lassen dein Brot schön knusprig werden.
- **Heißluft sanft:** spart Energie beim Backen und Braten.

Technische Daten

Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 45.5 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
Beheizungsarten: Regenerieren, 4D-Heißluft, Auftauen, Luftfrittieren, Dörren, Großflächengrill, Heißluft sanft, Intensivhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Backofenregelung: elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten: 1
Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
EAN-Nummer: 4242005327157
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
Energieeffizienzklasse: A⁺
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.2 %
Anschlusswert: 3600 W
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech



Serie 8, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Schwarz HRG978NB1

**Der Einbau-Dampfgarer mit Digital Control Ring und TFT-Touchdisplay.
Assist-Funktion für Mahlzeiten: bereitet
Ihre Gerichte automatisch knusprig und
saftig zu, PerfectRoast Plus, PerfectBake
Plus, sowie Home Connect zur Steuerung
über die App.**

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 22 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug

Design

- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT Touchdisplay Pro
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Schnellaufheizung
- Manueller Dampfstoß
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank

- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung mechanisch
- Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße



- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Serie 8, Einbau-Backofen mit
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,
Schwarz
HRG978NB1**

Einbau von zwei Geräten übereinander
Luftaustausch



A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$



Wird das Gerät unter einem Kochfeld
eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-
stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion)
beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

